

29 de marzo de 2018

## TOBACCO FREE FLORIDA SE ENFOCA EN LAS DISPARIDADES DURANTE LA SEMANA DE TFF



### Contacto:

Oficina de comunicaciones

[NewsMedia@flhealth.gov](mailto:NewsMedia@flhealth.gov)

850-245-4111

**TALLAHASSEE, Florida** – El programa Tobacco Free Florida del Departamento de Salud de la Florida lanzará una nueva iniciativa durante la conmemoración anual de la Semana de Tobacco Free Florida, que será del 2 al 8 de abril. El tema de este año, *Logrando la Equidad en Salud*, genera conciencia sobre las disparidades de salud relacionadas con el tabaquismo que existen en el estado. Promover la equidad de salud —que cada persona alcance un estado de salud óptimo— es una prioridad en todo el estado, que se destaca en el plan de mejora sanitaria del estado recientemente revisado.

Más de 2.5 millones de adultos actualmente fuman en la Florida.<sup>1,2</sup> Estas personas representan a algunos de los grupos de población más vulnerables y se ven afectadas de manera desproporcionada por los problemas que causa el tabaquismo. Los problemas de salud del consumo de tabaco son particularmente elevados entre las minorías raciales y étnicas, las personas de bajos ingresos, la comunidad LGBT y las personas con problemas de salud mental.<sup>3</sup> Tobacco Free Florida ha hecho un progreso considerable en disminuir el consumo de tabaco en todo el estado, pero enfocarse en estos grupos que presentan disparidades y que todavía tienen índices altos de tabaquismo es una de las principales prioridades.

“Tobacco Free Florida siente orgullo del notable éxito que ha tenido el programa y sus numerosos socios en la última década, pero todavía hay mucho trabajo por hacer”, afirmó la Dra. Celeste Philip, directora general de salud pública y secretaria de salud del estado. En muchas comunidades de nuestro estado, el tabaquismo y la exposición al tabaquismo pasivo se aceptan como hechos establecidos de la vida, pero no tienen por qué serlo. La agencia está dedicada a identificar soluciones innovadoras para lograr la equidad de salud en la Florida y ayudar a reducir las disparidades en el consumo de tabaco”.

### Datos importantes:

- La exposición al marketing del tabaco y a exhibiciones de productos de tabaco aumenta las ansias por consumir estos productos, lo que hace más difícil que tengan éxito los intentos de dejar de fumar.<sup>4</sup>
- El consumo de tabaco es mayor entre los adultos con ingresos anuales menores a \$30,000 en la Florida.<sup>5,6</sup> Los fumadores con menores ingresos sufren más de enfermedades causadas por el tabaquismo que los fumadores con ingresos más elevados.<sup>7</sup>
- El consumo de tabaco también es mayor entre los adultos de la Florida que no son heterosexuales si se lo compara con el consumo entre los adultos heterosexuales.<sup>8,9</sup> Estos índices elevados de tabaquismo en la comunidad LGBT se deben en parte al

marketing agresivo que implementan las tabacaleras, con patrocinios en eventos, promociones en bares, obsequios de productos y publicidades.<sup>10,11,12</sup>

- El tabaquismo entre los adultos blancos no hispanos de la Florida disminuyó desde 2012, pero entre los residentes afroamericanos e hispanos los índices de tabaquismo no se modificaron de manera significativa desde ese momento.<sup>13,14</sup>
- Los adultos que dicen tener problemas de salud mental tienen índices de tabaquismo más elevados que los adultos que no poseen problemas de salud mental.<sup>15,16</sup>
- Durante años, las tabacaleras han gastado miles de millones de dólares para promover sus productos a grupos de población vulnerables y de bajos ingresos.<sup>17,18</sup>
- Hay una mayor densidad de puntos de venta de tabaco en las comunidades con mayor porcentaje de residentes afroamericanos, hispanos, de personas que viven debajo de la línea de la pobreza o mujeres mayores de 25 años sin título de educación secundaria.<sup>19</sup>

El 2 de abril, Tobacco Free Florida también lanzará nuevos avisos de televisión para generar conciencia sobre los recursos gratuitos para dejar de fumar que están disponibles para todos los residentes de la Florida. Los avisos muestran a seis fumadores en comunidades donde el peso del consumo de tabaco y la exposición al tabaquismo pasivo son particularmente elevados. Las personas expresan algunas de las muchas razones que tienen para poner fin a su adicción al tabaco y dirigen al público a los recursos gratuitos que pueden ayudarlos.

El tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en la Florida y en los Estados Unidos.<sup>20</sup> Todavía se necesitan comunicaciones vinculadas a la salud, intervenciones comunitarias y de disuasión y actividades de prevención juvenil para desalentar el consumo inicial de tabaco y contrarrestar las normas sociales entre los subgrupos de la población que se ven afectados por las disparidades relacionadas con el tabaco.

El programa Déjalo A Tu Manera de Tobacco Free Florida ofrece a los fumadores de todos los condados acceso a recursos y servicios gratuitos que los ayudan a dejar de fumar. Estos servicios gratuitos han ayudado a más de 188,000 habitantes de la Florida a dejar el tabaco. Para obtener más información visita [tobaccofreeflorida.com/quityourway](http://tobaccofreeflorida.com/quityourway).

### **Sobre la Semana de Tobacco Free Florida**

La décima conmemoración anual de la Semana de Tobacco Free Florida se realizará del 2 al 8 de abril. Participa en las conversaciones en las redes sociales con el hashtag #FLHealthEquity.

### **Sobre el Departamento de Salud de la Florida**

El departamento, acreditado a nivel nacional por la [Public Health Accreditation Board](#), trabaja para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas de Florida a través de iniciativas integradas entre el estado, los condados y las comunidades

Síguenos en Twitter en [@HealthyFla](#) y en [Facebook](#). Para obtener más información sobre el Departamento de Salud de la Florida, visita [www.FloridaHealth.gov](http://www.FloridaHealth.gov).

### **Sobre Tobacco Free Florida**

La iniciativa Tobacco Free Florida del Departamento de Salud es una campaña de cese y de prevención que abarca a todo el estado y es financiada por el fondo fiduciario del tabaco de Florida. Desde que el programa comenzó en 2007, más de 188,000 habitantes de la Florida han dejado de fumar usando uno de los recursos y servicios gratuitos de Tobacco Free Florida. En este momento hay aproximadamente 451,000 fumadores adultos menos de los que había hace 10 años en la Florida, y el estado ha ahorrado un monto estimado de \$17.700 millones en

costos de atención sanitaria.<sup>21</sup> Para conocer más sobre los servicios Déjalo A Tu Manera de Tobacco Free Florida, visita <http://www.tobaccofreeflorida.com/es> o sigue la campaña en Facebook en [www.facebook.com/TobaccoFreeFlorida](http://www.facebook.com/TobaccoFreeFlorida) o en Twitter en [www.twitter.com/tobaccofreefla](http://www.twitter.com/tobaccofreefla).

###

---

<sup>1</sup> 16,469,339 Florida adults: Florida QuickStats. U.S. Census Bureau. U.S. Department of Commerce <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/FL/AGE115210#viewtop>

<sup>2</sup> 15.5 percent (or 2,552,747) Florida adults smoke were current cigarettes: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Behavioral Risk Factor Surveillance System Prevalence and Trends Data, 2016. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.

<sup>3</sup>Centers for Disease Control and Prevention. *Best Practices User Guide: Health Equity in Tobacco Prevention and Control*. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2015.

<sup>4</sup> Levy, D. T., Lindblom, E. N., Fleischer, N. L., Thrasher, J., Mohlman, M. K., Zhang, Y., ... Nagelhout, G. E. (2015). Public Health Effects of Restricting Retail Tobacco Product Displays and Ads. *Tobacco Regulatory Science*, 1(1), 61–75. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4503383/>.

<sup>5</sup> FL Adult Tobacco Survey (FLATS).

<sup>6</sup> National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017.

<sup>7</sup> Campaign for Tobacco-Free Kids. Tobacco and Socioeconomic Status. Washington, D.C.: Campaign for Tobacco-Free Kids, 2015 [consultado el 29 de marzo de 2016].

<sup>8</sup> FL Adult Tobacco Survey (FLATS).

<sup>9</sup> National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017.

<sup>10</sup> American Lung Association. The LGBT Community: A Priority Population for Tobacco Control [PDF–367 KB]. Greenwood Village (CO): American Lung Association, Smokefree Communities Project [consultado el 17 de marzo de 2016].

<sup>11</sup> The DC Center for the LGBT Community. Smoking and the LGBT Community. Washington DC, 2015 [consultado el 17 de marzo de 2016].

<sup>12</sup> Fallin A, Goodin AJ, King BA. Menthol Cigarette Smoking among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 2015;48(1):93-7 [citado el 17 de marzo de 2016].

<sup>13</sup> FL Adult Tobacco Survey (FLATS).

<sup>14</sup> National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017.

<sup>15</sup> FL Adult Tobacco Survey (FLATS).

<sup>16</sup> National Center for Health Statistics. Survey Description, National Health Interview Survey, 2016. Hyattsville, Maryland. 2017.

<sup>17</sup> US Department of Health and Human Services. Tobacco Use Among U.S. Racial/Ethnic Minority Groups—African Americans, American Indians and Alaska Natives, Asian Americans and Pacific Islanders, and Hispanics. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 1998.

<sup>18</sup> US Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2012.

<sup>19</sup>Rodriguez D, Carlos HA, Adachi-Mejia AM, Berke EM, Sargent JD. Predictors of tobacco outlet density nationwide: a geographic analysis. *Tob Control*. 2013 Sep;22(5):349-55. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2011-050120. Epub el 4 de abril de 2012. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictors+of+tobacco+outlet+density+nationwide%3A+a+geographic+analysis>.

<sup>20</sup>U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

<sup>21</sup>Mann, Nathan M, Nonnemaker, James M., Thompson, Jesse. "Smoking-Attributable Health Care Costs in Florida and Potential Health Care Cost Savings Associated with Reductions in Adult Smoking Prevalence." 2016.